



Möbelprofile
für industrielle Anwendungen

Furniture profiles
for industrial applications



Mehr Raum für Ideen

Die Herstellung von Polstermöbeln ist in den letzten Jahren in mehrfacher Hinsicht anspruchsvoller geworden. Eine große Herausforderung ist die Einsparung von Rohstoffen und die Standardisierung der Produktionsprozesse, um am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig erwarten die Verbraucher hochwertiges und perfektes Design – am besten mit Bewegungselementen, die individuell ganz nach Belieben eingestellt werden können. Dieser Einsatz komplexer Technik und Funktionen erfordert allerdings auch heute immer noch viel Handarbeit.

Wir bei OKE nehmen die Zukunft in Angriff. Neue Technologien erweitern unseren Spielraum für Produktentwicklungen. Mit der Kombination aus Extrusion, Spritzguss und der Lasertechnologie können wir noch besser und schneller auf kundenindividuelle Anforderungen eingehen. Außerdem haben einige Experten aus der Automobil- und Polstermöbelindustrie unser Team verstärkt! Dadurch nutzen wir Synergien und können viele neue Ideen und Lösungen für die Aufgaben entwickeln, die Sie uns stellen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

More room for ideas

Production of upholstery has become more sophisticated in several respects over the past few years. Resource protection and standardisation of production are great challenges that must be met for a company to remain competitive on the market. At the same time, consumers expect high-quality perfect design – if possible with moving elements that can be adjusted to everyone's individual liking. This use of complex technology and functions, however, still requires lots of manual work even today.

We at OKE tackle the future. New technologies expand our options for product developments. A combination of extrusion, injection-moulding and laser technology enables us to react even faster and better to customer requirements. Our team is complemented by some experts from the automotive and upholstery industry! This way, we can use synergies and develop many new ideas and solutions for the tasks you set for us.

We are looking forward to working with you!



Querschnitte Cross sections			06
Angepasste Profil-Lösungen Customised profile solutions		08	
Unterfederungen Suspensions			10
Einzugstäbe TieDowns	14		
Verschluss-Systeme Lock systems			20
FoamFlex FoamFlex	24		
Keder Pipings			28
Sichtprofile Visuals	32		
Flachbänder Flat strips			34
Möbelgleiter Furniture glides	36		
Verbinder Connectors			40
Werkzeuge Tools	42		




Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
4410	12
4420	12
4001	12
4872	12
4873	12
2027-001 2027-002	13
2027-003 2027-009	13
2010	13
2015	13
2017	13
1003 1006	13
1850 ... 1863	16
3860 3861 3863	16
2781	16
3694	16
3604	16
3697	16
3610	17
6370	17
6375	17
6301 6310 6304	17
6251	17
6254	17
2785 2792	19
2835	19
2625	19
4370-032 ... 4370-034	19
4370-031	19
2653 2655 2658	22
2602 2603	22
2605	22
2704	22
2707	22
2733	22
2542	22
2867-000	22
2867-500	22
2023-000 ... 2023-003	23
2023-500 2023-501	23
3012	23
2371	23
2634	23
2322-002	23
1107-150	23
5005-160	26
5005-001	26
5506-999	26
5007-140 5007-170	26
5009-080 5009-100	26
5009-120 ... 5009-220	26
5010	27
5011	27
5012-180	27
5012-250	27
5012-330	27
5111	27
6103 6105 5015 1555	30
1550 2160	30
1471	30
2148	31
2142	31
2140	31
1156	31
2109	33
1365-030	33
1040-110	33
1042 1050	33
1044	33
1045	33
3308 3310 3150	35
1023 3210	35
3074	35
1241-120	35

Schnellere Verarbeitung durch angepasste Profil-Lösungen

Mit unserer mehrdimensionalen CNC Schneid- und Stanztechnik sowie der Lasertechnologie haben wir alle Möglichkeiten, um auch besondere Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. So werden Näh- und Montageprozesse erleichtert, besondere Konturen ermöglicht und Oberflächen ‚glanzvoll‘ veredelt!

Unsere Rollenware ist auf Anfrage auch in Fixlängen erhältlich.



Nähmarkierungen:

Wir bedrucken Profile mit ganz individuellen Nähmarkierungen für Stoff- und Ledergruppen. So findet man schnell die richtige Naht für ein bestimmtes Dehnungsverhalten.

Sewing marks:

We print profiles with individual sewing marks for your fabric and leather groups. This way, you can quickly select the best seam for any given strain behaviour.



Schnittmarkierungen:

Wir zeigen, wo unsere Profile befestigt werden. Gestanzte, geschnittene oder gelaserte Markierungen und Einprägungen ermöglichen Kurven und machen die Weiterverarbeitung kinderleicht!

Cutting marks:

We show where to attach our profiles. Punched, cut or laser-cut marks and embossings permit curves and make further processing blindingly easy!



Konturen:

Auch komplexe Formen werden mit dem Laser geschnitten. Mit diesen Vliesfahnen setzen Sie gekonnt besondere Formen in Szene!

Outlines:

Even complex shapes are cut by laser. These non-woven flanges skillfully put special shapes in the spotlight!



Nahteinsparungen:

Wir verschweißen Ihre Textilien mit dem passenden Profil. So sparen Sie nicht nur Nähprozesse, sondern erreichen auch extrem feste, dauerhafte Verbindungen.


Save seams:

We weld your textile material to the matching profile. This will save not only sewing processes, but also lead to extremely solid, durable connections.

Faster processing by customised profile solutions

With our multi-dimensional CNC cutting and punching, as well as laser technologies, we are able to meet even special requirements our customers may have. Sewing and assembly processes are facilitated, special contours enabled and special surfaces brought to shine!

Our rolled goods are available in fix lengths on request.



Oberflächen:

Mit Farben oder Folien kreieren wir luxuriöse Oberflächen. Und für qualitativ sehr hochwertige farbige Markierungen, Ornamente oder Schriften verwenden wir eine spezielle Laser Color Transferfolie (LCT®).

Surfaces:

We use colours or foils to create luxury surfaces. Very high quality colour markings, ornaments or writings are applied with a Laser Color Transfer foil (LCT®).



Insert-Technologien:

Wir ummanteln andere Materialien wie zum Beispiel Draht für einen noch dünneren, hoch belastbaren TieDown. Und im Kern unserer faserverstärkten Rundschnur sind drei Polyamidfäden.

Insert-technologies:

We coat other materials, such as wire, for an even thinner, more resilient TieDown. Three polyamide threads are at the heart of our fibre-reinforced piping cord.



Materialauswahl:

Wir verwenden hauptsächlich Polypropylene, aber wir arbeiten auch mit anderen Materialien – wie bei diesem Produkt mit Naturfasern. Auch wenn Sie Ihr Produkt flexibler oder härter wünschen, finden wir die richtige Mischung.

Material selection:

While we mainly use polypropylene, we also work with other materials – as for this natural fibre product. We will find the right formulation for you if you want a more flexible or a harder product as well.



Spritzgießen:

Für endlose, dreidimensionale Geometrien und noch mehr Materialeinsparungen. Unser Spritzguss ‚unlimited‘ kombiniert die Vorteile der traditionellen Extrusion mit denen des Spritzguss.

Injection moulding:

For 3-dimensional ‘endless’ geometries and even more material saved. Our injection moulding ‘unlimited’ combines the advantages of traditional extrusion and injection moulding.



Unterfederungen für hochwertige Polsterungen Suspensions for high-quality paddings




Zuverlässig und zeitsparend: die Basis für bequemes Sitzen

Das Wichtigste bei einem Polstermöbel ist eine hochwertige Unterfederung. Nur beste Materialien gewährleisten dauerhaft einen hohen Sitzkomfort. Egal ob Sie sich für Wellenfedern

oder Gurte entscheiden: Wir haben die passenden Lösungen für eine schnelle Montage, einfache Weiterverarbeitung und hohe Qualität.

ConFix zur Befestigung von Wellenfedern | ConFix for zigzag spring attachment




Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
4410-100	auf dem Rahmen on the frame	Clipabstand 97,5 mm clip distance 97.5 mm	1.000 Stück 1,000 pieces
4410-120	auf dem Rahmen on the frame	Clipabstand 120 mm clip distance 120 mm	1.000 Stück 1,000 pieces



GREEN PRODUCT

ConFix 'IN' zur Befestigung von Wellenfedern | ConFix 'IN' for zigzag spring attachment




Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
4420-100	im Rahmen in the frame	Clipabstand 97,5 mm clip distance 97,5 mm	1.000 Stück 1,000 pieces
4420-120	im Rahmen in the frame	Clipabstand 120 mm clip distance 120 mm	1.000 Stück 1,000 pieces




GREEN PRODUCT

Einzelclip zur Befestigung von Wellenfedern | Single clip for zigzag spring attachment



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
4001-020	auf Holzrahmen on wooden frames	Länge length 29 mm	5.000 Stück 5,000 pieces
4872-020	in Holz- oder Metallrahmen in wooden or metal frames	Länge length 34,5 mm	4.000 Stück 4,000 pieces




Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
4873-020	in Rundrohr-Rahmen in tubular frames	Länge length 41 mm	4.000 Stück 4,000 pieces

Reliable and time-saving: the basis for comfortable seating

High-quality suspension is the most important part in upholstery. Only the very best materials ensure permanently high seating comfort. No matter if you decide on zigzag springs or belts: We


have the matching solutions for quick assembly, simple further processing and high quality.

Polsterleiste zur Befestigung von Stoff mit Klammern | Upholstery slat for fabric attachment with staples



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2027-001	klein / für Metallrahmen small / for metal frames	Breite width 20 mm	Rollen à 100 m rolls at 100 m each
2027-002	groß / für Metallrahmen large / for metal frames	Breite width 40 mm	60 x 100 cm
2027-003	klein / für Rundrohr-Rahmen small / for tubular frames	Breite width 18 mm	Rollen à 100 m rolls at 100 m each
2027-009	groß / für Rundrohr-Rahmen large / for tubular frames	Breite width 20 mm	Rollen à 100 m rolls at 100 m each

Kunststoffgurt mit besonders hoher Belastbarkeit | Plastic belt with extra high resilience




Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2010-605	mit Verstärkungsfäden with reinforcement threads	Breite width 55 mm	Rollen à 200 m rolls at 200 m each
2015-606	für Rückenlehnen for backrests	Breite width 60 mm	Rollen à 150 m rolls at 150 m each
2017-100	für Rückenlehnen for backrests	Breite width 100 mm	Rollen à 100 m rolls at 100 m each

U-Profil zum Anclipsen von Stoffen | U-profile for clipping on fabrics



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
1003-000	klein small	Innenbreite 55 mm inner width 55 mm	40 x 100 cm
1006-000	groß large	Innenbreite 60 mm inner width 60 mm	80 x 200 cm


Wellenfeder | Zigzag spring



Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
6680-000	3,8 mm Drahtstärke / 20 mm Stegabstand 3.8 mm wire thickness / 20 mm web spacing	Rollen à 30 m rolls at 30 m each
6680-001	3,8 mm Drahtstärke / 20 mm Stegabstand 3.8 mm wire thickness / 20 mm web spacing	Fixlängen auf Anfrage fix length on request



TieDown für akkurate Abheftungen | TieDown for precise tufting




Flexibel und standardisiert: Konturen mit TieDowns

Ob klassische Abheftungen oder modernes Clipsen – mit unseren TieDowns sitzen auch komplexe Geometrien perfekt. Auf dieser

Seite finden Sie einen Überblick der Möglichkeiten auch für individuelle Designs, Einzellösungen und echte Handarbeit.


TieDown mit fest ummantelter Vliesfahne | TieDown with firmly coated non-woven flange



6370 / 6375

Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
1850-999	Stab ø 5 mm / 15 mm Fahne rod ø 5 mm / 15 mm flange	Rollen à 200 m rolls at 200 m each
1853-999	Stab ø 5 mm / 25 mm Fahne rod ø 5 mm / 25 mm flange	Rollen à 150 m rolls at 150 m each
1851-999	Stab ø 5 mm / 40 mm Fahne rod ø 5 mm / 40 mm flange	Rollen à 100 m rolls at 100 m each
1860-999	Stab ø 6 mm / 15 mm Fahne rod ø 6 mm / 15 mm flange	Rollen à 200 m rolls at 200 m each
1863-999	Stab ø 6 mm / 25 mm Fahne rod ø 6 mm / 25 mm flange	Rollen à 150 m rolls at 150 m each
1861-999	Stab ø 6 mm / 40 mm Fahne rod ø 6 mm / 40 mm flange	Rollen à 100 m rolls at 100 m each

TieDown mit fest eingeschweißter Vliesfahne | TieDown with firmly welded-in non-woven flange



Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
3860-915	Stab ø 6 mm / 15 mm Fahne rod ø 6 mm / 15 mm flange	Rollen à 200 m rolls at 200 m each
3863-925	Stab ø 6 mm / 25 mm Fahne rod ø 6 mm / 25 mm flange	Rollen à 300 m rolls at 300 m each
3861-940	Stab ø 6 mm / 40 mm Fahne rod ø 6 mm / 40 mm flange	Rollen à 100 m rolls at 100 m each

TieDown ideal zum Einclippen | TieDown ideal for clip connections



2835

Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2781-915	ovaler Stab 4 x 5,2 mm / 15 mm Fahne oval rod 4 x 5.2 mm / 15 mm flange	Rollen à 200 m rolls at 200 m each
2781-920	ovaler Stab 4 x 5,2 mm / 20 mm Fahne oval rod 4 x 5.2 mm / 20 mm flange	Rollen à 200 m rolls at 200 m each
2781-925	ovaler Stab 4 x 5,2 mm / 25 mm Fahne oval rod 4 x 5.2 mm / 25 mm flange	Rollen à 200 m rolls at 200 m each
2781-930	ovaler Stab 4 x 5,2 mm / 30 mm Fahne oval rod 4 x 5.2 mm / 30 mm flange	Rollen à 200 m rolls at 200 m each

TieDown ideal für ClipFix | TieDown ideal for ClipFix



4370-031/-032
-033/-034

Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
3694-000	Stab 5,5 x 6,6 mm / 15 mm Fahne rod 5.5 x 6.6 mm / 15 mm flange	250 x 120 cm
3694-019	Stab 5,5 x 6,6 mm / 60 mm Fahne rod 5.5 x 6.6 mm / 60 mm flange	250 x 120 cm
3604-000	Stab 4,5 x 5,4 mm / 20 mm Fahne rod 4.5 x 5.4 mm / 20 mm flange	200 x 120 cm
3697-001	Stab 6,6 x 5,6 mm / 60 mm Fahne rod 6.6 x 5.6 mm / 60 mm flange	250 x 120 cm

Flexible and standardised: TieDown contours

With traditional tuftings or state-of-the-art clip-connections – TieDowns will make even complex geometries keep a perfect fit.


This page offers an overview of the options, including for individual designs, unique solutions and true handcraft.

TieDown für Punktabheftungen | TieDown for pointed tuftings



Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
3610-100	Stablänge 100 mm / 145 mm Fahne rod length 100 mm / 145 mm flange	2.000 Stück 2,000 pieces
3610-102	Stablänge 100 mm / 50 mm Fahne rod length 100 mm / 50 mm flange	1.000 Stück 1,000 pieces

Abheftband mit passender Nadel schnell montiert | Tufting tape quickly attached with matching needle



1850-999/
6443-000

Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
6370	kurzer / langer Steg short / long web	Länge length 25-210 mm	1.000 Stück 1,000 pieces
6375	zwei lange Stege two long toggles	Länge length 20-400 mm	1.000 Stück 1,000 pieces

Abheftgarn | Tufting thread



6251-000/
6254-182

Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
6301	Einzelschlaufen single loops	Länge length 30-250 mm	1.000 Stück 1,000 pieces
6310-000	Garn yarn reel	variable Länge variable length	Rollen à 1.300 m rolls at 1,300 m each
6304-000	extra starkes Garn extra-strong yarn reel	variable Länge variable length	Rollen à 1.000 m rolls at 1,000 m each

Abheftsteg / Spaltknopf für Punktabheftungen | Tufting toggle / Split button for point tuftings



6301/6304-000/
6301-000

Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
6251-000	Abheftsteg tufting toggle	Stegbreite 25 mm toggle width 25 mm	5.000 Stück 5,000 pieces
6254-182	Spaltknopf split button	ø 18 mm	2.000 Stück 2,000 pieces

kombinierbar mit folgender Artikel-Nr.
can be combined with the following article-no.

Akkurat und schnell: Abheftungen mit Clipsystemen

Unsere Clip-Systeme helfen bei der Umsetzung von Abheftungen und Befestigungen in kürzester Zeit. Als Verbindungselemente bieten wir verschiedene Lösungen für Anwendungen im Schaum,

auf Holz und an Metallstrukturen. Durch geringe Eindruckkraft ist das Einclippen oder Einhängen schnell und leicht.



Precise and quick: tufting with clip-systems

Our clip-systems aid in implementation of tuftings and attachments in no time. We offer various connection element solutions

for applications in foam, on wood and at metal structures. Low press-in forces make clip- or hook-connections quick and easy.

Einzug-Steckstreifen ohne Gegenleiste einfach querstellen | Fluting strip just set across without counter-bar



Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2785-046	Platte 40 mm / 46 mm Fahne plate 40 mm / 46 mm flange	75 x 120 cm
2785-063	Platte 40 mm / 63 mm Fahne plate 40 mm / 63 mm flange	75 x 120 cm
2785-093	Platte 40 mm / 93 mm Fahne plate 40 mm / 93 mm flange	75 x 120 cm
2792-601	Platte 40 mm / 120 mm Fahne plate 40 mm / 120 mm flange	60 x 120 cm

Clip Profil Führungsschiene für TieDowns | Clip profile TieDown guide rail



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2835-120	für gerade Abheftungen for straight tuftings	Breite width 8,8 mm	150 x 120 cm
2835-998	mit Einschnitten für leichte Kurven with cut-ins for light curves	Breite width 8,8 mm	Rollen à 250 m rolls at 250 m each
2625-000	mit Fahne zum Antackern with flange to staple on	Breite width 25,5 mm	100 x 120 cm

ClipFix | ClipFix



Alle Varianten auch zum Verweben mit Gurten erhältlich.
All versions also available for weaving into belts.

Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
4370-032	ClipFix kurz ClipFix short	Länge length 400 cm	120 Stück 120 pieces
4370-033	ClipFix lang ClipFix long	Länge length 800 cm	40 Stück 40 pieces
4370-034	ClipFix extra lang ClipFix extra long	Länge length 1.200 cm	40 Stück 40 pieces



GREEN PRODUCT

ClipFix Single | ClipFix single



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
4370-031	Einzelclip single clip	Breite width 46 mm	1.000 Stück 1,000 pieces



GREEN PRODUCT

☞ kombinierbar mit folgender Artikel-Nr.
can be combined with the following article-no.



Verschluss-Systeme für glatte Abschlüsse und feste Verbindungen
Lock systems for smooth ends and stable connections



Einfach und sicher: Profile für schnelle Verbindungen

Verschluss-Systeme verbinden Stoffbahnen schnell und unkompliziert. Wir bieten verschiedene Varianten für feste oder abnehmbare

Bezüge, als Kantenschutz oder Abschlussprofil, für eine oder mehrere Stoffbahnen.

Verschlussprofil mit Widerhaken | Lock profile with barbs



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2653	Größe S size S	Breite width 21 x 9 mm	100 x 120 cm
2658	Größe M size M	Breite width 21,5 x 7,5 mm	100 x 120 cm
2655	Größe L size L	Breite width 25 x 9 mm	100 x 120 cm
2602	Gegenleiste mit Kugel counter-bar with ball	Breite width 20,5 x 3,2 mm	300 x 120 cm
2603	Gegenleiste mit Kugel counter-bar with ball	Breite width 16,5 x 3,2 mm	300 x 120 cm
2605	Gegenleiste counter-bar	Breite width 16,5 x 3,2 mm	300 x 120 cm

Verschlussprofil | Lock profile




Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2704-120	ohne Widerhaken without barb	11 x 7,2 mm	Rollen à 100 m rolls at 100 m each
2707-113	Gegenleiste counter-bar	11 x 1 mm	Rollen à 100 m rolls at 100 m each

Verschlussprofil | Lock profile



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2733-000	ohne Widerhaken without barb	11,5 x 4,5 mm	300 x 120 cm
2542-001	Gegenleiste counter-bar	11,5 x 2,5 mm	400 x 120 cm

Vierfach-Steckprofil | Quadruple plug-in profile




Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2867-000	Steckprofil plug-in profile	23 x 6 mm	120 x 120 cm
2867-500	Gegenleiste counter-bar	15 x 6,8 mm	Rollen à 200 m rolls at 200 m each

Simple and safe: quick-connection profiles

Lock systems connect fabric panels quickly and easily. We offer different versions for fixed or removable covers, as edge protection

or end profile, for one or several fabric panels.

Doppelverschlussprofil für zwei Stoffbahnen | Double lock profile for two fabric panels



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2023-000	mit Einschnitten with cut-ins	34 x 8 mm	50 x 200 cm
2023-001	ohne Einschnitte plain	34 x 8,8 mm	50 x 200 cm
2023-003	ohne Einschnitte, klein plain, small	28,5 x 5 mm	50 x 120 cm
2023-500	Gegenleiste counter-bar	14,5 x 2,9 mm	Rollen à 500 m rolls at 500 m each
2023-501	Gegenleiste counter-bar	15,5 x 2,9 mm	Rollen à 500 m rolls at 500 m each
2542-001	Gegenleiste, klein counter-bar, small	11,5 x 2,5 mm	400 x 120 cm

Doppelverschlussprofil mit Vlies | Double lock profile with non-woven



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
3012	Verschlussprofil mit Vlies lock profile with non-woven	Clipbreite clip width 14 mm	75 x 100 cm
2371	Gegenleiste counter-bar	Clipbreite clip width 10,6 mm	120 x 120 cm

Reißverschlussprofil zum Ineinanderstecken | Zip profile for interlocking



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2634-600	Verschlussprofil und Gegenleiste lock profile and counter-bar	3 x 16 mm	500 x 120 cm


Steckprofil für Holznuten | Plug-in profile for wooden grooves



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2322-002	glatt smooth	Breite width 25 mm	150 x 200 cm
1107-150	mit Oberflächenwölbung with surface curvature	Breite width 19 mm	100 x 150 cm



FoamFlex für klare Formen und weiche Kanten
FoamFlex for clear shapes and soft edges




Formschön und flexibel: das Profil für Kanten

FoamFlex Produkte sind geschäumte, leichte Profile zum Schutz von Kanten und Stoffen, zur Formgebung und als Unterpolsterung. Dabei reicht das Spektrum an verschiedenen Härtegraden


von knickstabil bis sehr weich. Einfache und schnelle Verarbeitung mit Klammern oder Klebstoff.

Flachprofil als weiche Unterpolsterung | Flat profile as soft padding




Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
5005-160	16 x 3,5 mm	Rollen à 400 m rolls at 400 m each
5005-001	13 x 4,3 mm	150 x 120 cm
5006-999	18 x 5 mm	Rollen à 300 m rolls at 300 m each

Bourlé Schlauchkeder mit eckiger Geometrie | Edge trim square hose piping




Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
5007-140	ø 14 mm / 14 mm Länge ø 14 mm / 14 mm length	Rollen à 300 m rolls at 300 m each
5007-170	ø 17 mm / 17 mm Länge ø 17 mm / 17 mm length	Rollen à 180 m rolls at 180 m each

Bourlé dezenter Kantenschutz | Edge trim subtle edge protection



Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
5009-080	ø 8 mm / 8 mm Länge ø 8 mm / 8 mm length	Rollen à 400 m rolls at 400 m each
5009-100	ø 10 mm / 10 mm Länge ø 10 mm / 10 mm length	Rollen à 400 m rolls at 400 m each

Bourlé Schlauchkeder mit breiter, runder Geometrie | Edge trim broad, round hose piping




Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
5009-120	ø 12 mm / 12 mm Länge ø 12 mm / 12 mm length	Rollen à 270 m rolls at 270 m each
5009-140	ø 14 mm / 14 mm Länge ø 14 mm / 14 mm length	Rollen à 240 m rolls at 240 m each
5009-160	ø 16 mm / 16 mm Länge ø 16 mm / 16 mm length	Rollen à 180 m rolls at 180 m each
5009-180	ø 18 mm / 18 mm Länge ø 18 mm / 18 mm length	Rollen à 130 m rolls at 130 m each
5009-200	ø 20 mm / 20 mm Länge ø 20 mm / 20 mm length	Rollen à 125 m rolls at 125 m each
5009-220	ø 22 mm / 22 mm Länge ø 22 mm / 22 mm length	Rollen à 95 m rolls at 95 m each

Well-formed and flexible: the profile for edges

FoamFlex products are foamed, light profiles to protect edges and fabrics, for shaping and as padding. The range of different


hardnesses goes all the way from unbendable to very soft. Simple and quick processing with staples or glue.

Bourlé Schlauchkeder für starke Wölbungen | Edge trim hose piping for strong curvature




Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
5010-120	ø 12 mm / 22,5 mm Länge ø 12 mm / 22.5 mm length	Rollen à 300 m rolls at 300 m each
5010-150	ø 15 mm / 28,5 mm Länge ø 15 mm / 28.5 mm length	Rollen à 200 m rolls at 200 m each
5010-190	ø 19 mm / 34 mm Länge ø 19 mm / 34 mm length	Rollen à 150 m rolls at 150 m each
5010-250	ø 25 mm / 37 mm Länge ø 25 mm / 37 mm length	Rollen à 90 m rolls at 90 m each
5010-320	ø 32 mm / 44,5 mm Länge ø 32 mm / 44.5 mm length	Rollen à 70 m rolls at 70 m each

Bourlé Schlauchkeder mit Mittelschnitt zur Klammerabdeckung | Edge trim hose piping with centre cut for staple cover




Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
5011-150	10 x 15 mm	Rollen à 400 m rolls at 400 m each
5011-301	20 x 30 mm	Rollen à 200 m rolls at 200 m each
5011-302	25 x 30 mm	Rollen à 200 m rolls at 200 m each
5011-401	15 x 40 mm	Rollen à 200 m rolls at 200 m each
5011-402	25 x 40 mm	Rollen à 200 m rolls at 200 m each

Bourlé Schlauchkeder für sehr breite Kanten | Edge trim hose piping for very wide edges



Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
5012-180	18 x 33 mm	Rollen à 130 m rolls at 130 m each
5012-250	25 x 33 mm	Rollen à 100 m rolls at 100 m each
5012-330	33 x 38 mm	Rollen à 75 m rolls at 75 m each

FoamFlex light extrem weich und leicht | FoamFlex light extremely soft and light-weight



Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
5111-030	15 x 30 mm	480 x 200 cm
5111-040	20 x 40 mm	220 x 200 cm
5111-050	25 x 50 mm	160 x 200 cm
5111-060	30 x 50 mm	110 x 200 cm
5111-070	35 x 70 mm	80 x 200 cm
5111-100	50 x 100 mm	40 x 200 cm



Keder für dekorative Kanten und Nähte
Pipings for decorative edges and seams



Einfach und effektiv: passgenaue Kantenabschlüsse

Vom weichen Kissen bis hin zu genau definierten Lederkanten – von uns bekommen Sie immer die genau richtige Einlage für Kedereffekte und viele andere Anwendungen. Hier zeigen wir

nur eine kleine Auswahl unseres Angebotes für effektvolles Finishing mit wenig Aufwand!

Vliesschnur | Non-woven piping cord



Nr. No.	Farbe colour	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
6103-030	grau grey	ø 3 mm	Rollen à 1.000 m rolls at 1,000 m each
6103-040	grau grey	ø 4 mm	Rollen à 600 m rolls at 600 m each
6103-080	grau grey	ø 8 mm	Rollen à 400 m rolls at 400 m each
6105-030	weiß white	ø 3 mm	Rollen à 1.000 m rolls at 1,000 m each
6105-040	weiß white	ø 4 mm	Rollen à 600 m rolls at 600 m each
6105-080	weiß white	ø 8 mm	Rollen à 400 m rolls at 400 m each

FoamFlex-Schnur geschäumt, weich | FoamFlex piping cord foamed, soft



Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
5015-030	ø 3 mm	Rollen à 1.500 m rolls at 1,500 m each
5015-040	ø 4 mm	Rollen à 800 m rolls at 800 m each
5015-050	ø 5 mm	Rollen à 500 m rolls at 500 m each
5015-060	ø 6 mm	Rollen à 400 m rolls at 400 m each
5015-080	ø 8 mm	Rollen à 200 m rolls at 200 m each

Kunststoffschnur | Piping cord



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
1555-025	voll, weich, beige solid, soft, beige	ø 2,5 mm	Rollen à 2.000 m rolls at 2,000 m each
1555-050	voll, weich, beige solid, soft, beige	ø 5 mm	Rollen à 500 m rolls at 500 m each
1550-030	hohl, weich, beige hollow, soft, beige	ø 3 mm	Rollen à 1.500 m rolls at 1,500 m each
1550-100	hohl, weich, beige hollow, soft, beige	ø 10 mm	Rollen à 150 m rolls at 150 m each
1471-025	extra stark, mit Verstärkungsfäden extra strong, with reinforcing threads	ø 2,5 mm	Rollen à 2.000 m rolls at 2,000 m each
1471-050	extra stark, mit Verstärkungsfäden extra strong, with reinforcing threads	ø 5 mm	Rollen à 500 m rolls at 500 m each

Transparente Schnur mittelweich, hohl | Transparent piping cord medium-soft, hollow




Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2160-030	ø 3 mm	Rollen à 1.500 m rolls at 1,500 m each
2160-035	ø 3,5 mm	Rollen à 1.000 m rolls at 1,000 m each
2160-040	ø 4 mm	Rollen à 800 m rolls at 800 m each
2160-050	ø 5 mm	Rollen à 500 m rolls at 500 m each
2160-060	ø 6 mm	Rollen à 400 m rolls at 400 m each

Simple and effective: perfectly fitting edge covers

From soft cushions to precisely defined leather edges – we offer just the right insert for piping effects and many other applications. The


following is only a small selection of our offer for effective finishing with little effort!

Blindheftprofil als Einzelkederabschluss ohne Nähen | Blind staple profile for single pipings, finishing without sewing




Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2148-060	ø 8 mm / 28 mm Breite ø 8 mm / 28 mm width	125 x 120 cm

Blindnahtprofil als Einzelkederabschluss zum Einnähen | Blind seam profile for single pipings, finish to sew in




Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2142-050	ø 5 mm / 9,6 mm Breite ø 5 mm / 9.6 mm width	Rollen à 200 m rolls at 200 m each

Blindnahtprofil auch für Doppelkeder | Blind seam profile also for double pipings



Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2140-041	7,2 x 4 mm	Rollen à 300 m rolls at 300 m each
2140-051	8,9 x 5 mm	Rollen à 300 m rolls at 300 m each
2140-071	11,6 x 7 mm	Rollen à 200 m rolls at 200 m each

Nutprofil zur Befestigung auf Holzrahmen | Groove profile for attachment on wooden frames



Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
1156-147	28 x 13,5 mm	240 x 120 cm

Sichtprofile für effektvolle Finishings mit wenig Aufwand
 Visuals for effective finishing with little effort




Sichtbar schön: auffällige Oberflächen

Damit können Sie glänzen: Besondere Oberflächen sind ein Blickfang. Mit unseren farbigen oder beschichteten Paspeln setzen Sie Highlights und geben Ihren Möbelstücken unkompliziert den letzten Schliff.

Good-looking: effective surfaces


This will make you shine: Special surfaces catch all eyes. Use our coloured or coated pipings as highlights to give your furniture the perfect finishing quite easily.

Paspel transparent | Piping transparent




Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
2109-050	ohne Aussparungen plain	ø 5 mm	Rollen à 200 m rolls at 200 m each
2109-051	gestanzte Fahne für leichte Kurven punched flange for light curves	ø 5 mm	Rollen à 200 m rolls at 200 m each

Paspel filigran, schwarz | Piping filigree, black




Nr. No.	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
1365-030	ø 3 mm, 10,5 mm Fahne ø 3 mm, 10.5 mm flange	Rollen à 300 m rolls at 300 m each

Dekorationsprofil mit oder ohne Fahne | Decorative profile with or without flange



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
1040-110	mit Fahne with flange	Breite width 11 mm	Rollen à 150 m rolls at 150 m each
1042-070	halbrund semi-circuler	Breite width 7 mm	Rollen à 400 m rolls at 400 m each
1042-110	halbrund semi-circuler	Breite width 11 mm	Rollen à 250 m rolls at 250 m each
1050-070	selbstklebend self-adhesive	Breite width 7 mm	Rollen à 300 m rolls at 300 m each
1050-110	selbstklebend self-adhesive	Breite width 11 mm	Rollen à 250 m rolls at 250 m each

Dekorations-Steckprofil mit Metallfolie | Decorative plug-in profile with metallic foil



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
1044-100	Steckprofil plug-in profile	ø 9,2 mm	Rollen à 200 m rolls at 200 m each
1045-060	Gegenleiste counter-bar	Breite width 7 mm	Rollen à 200 m rolls at 200 m each

Flachbänder zum Einstecken und Antackern Flat strips for plugging in and stapling on



Praktisch und abwechslungsreich: Verbindungen mit Flachbändern

Unser großes Sortiment Flachbänder sind Ausgangsprodukte für viele verschiedene Anwendungen. Wir verbinden für Ihren Einsatz weitere Materialkomponenten, geben Konturen, verleihen besondere Oberflächen und beschriften. Immer mit dem Ziel, Ihr Produkt weiter zu verbessern.

Practical and diverse: flat strip connections

The flat strips from our large offer are input materials for many different applications. We connect further material components for their later use, apply contours, create special surfaces and scripts, all with the objective of further improving your product.

Flachband sehr glatt | Flat strip very smooth



Nr. No.	Farbe Colour	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
3308-999	schwarz black	8 x 1,1 mm	Rollen à 1.000 m rolls at 1,000 m each
3310-920	schwarz black	10 x 2 mm	Rollen à 500 m rolls at 500 m each
3150-400	schwarz black	40 x 2 mm	Rollen à 50 m rolls at 50 m each
3150-500	schwarz black	50 x 2,7 mm	Rollen à 50 m rolls at 50 m each
3150-600	schwarz black	60 x 2,7 mm	Rollen à 50 m rolls at 50 m each

Weiches Flachband zum Einstecken in Nuten | Soft flat strip to plug in grooves




Nr. No.	Farbe Colour	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
1023-109	schwarz black	10 x 3 mm	Rollen à 200 m rolls at 200 m each
1023-159	schwarz black	15 x 3 mm	Rollen à 100 m rolls at 100 m each
3210-001	transparent transparent	10 x 2 mm	500 x 156 cm

Klammerstreifen mit Führungsrillen für sicheres Tackern | Stapling tape with guide grooves for safe stapling



Nr. No.	Farbe Colour	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
3074-100	weiß white	10 x 0,8 mm	Rollen à 1.000 m rolls at 1,000 m each
3074-150	weiß white	15 x 1,2 mm	Rollen à 500 m rolls at 500 m each
3074-200	weiß white	20 x 1,2 mm	Rollen à 300 m rolls at 300 m each
3074-250	weiß white	25 x 1,5 mm	Rollen à 250 m rolls at 250 m each

T-Profil für Überstände | T-profile for protrusions



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
1241-120	für 34 mm Überstand for 34 mm protrusion	50 mm Gesamtbreite 50 mm total width	10 x 120 cm



Möbelgleiter für sichere Bodenhaftung
Furniture glides for secure floor grip



Stabil und bodenschonend: für jedes Möbelstück der richtige Abschluss

Für sicheren und bodenschonenden Stand: Die dezenten Möbelgleiter aus hartem Kunststoff sind besonders robust und schnell

montiert. Verschiedene Varianten erhältlich – auf Anfrage auch in Sonderfarben.

Dreieckgleiter zum Antackern | Triangular glide for stapling



Nr. No.	Farbe Colour	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
4665-153	schwarz black	Höhe height 15 mm	1.600 Stück 1,600 pieces
4665-253	schwarz black	Höhe height 25 mm	1.300 Stück 1,300 pieces
4665-353	schwarz black	Höhe height 35 mm	800 Stück 800 pieces

Rundgleiter für 8 mm Bohrung | Round glide for 8 mm bore



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
4546-163	rund, schwarz round, black	Höhe height 16 mm	2.500 Stück 2,500 pieces
4546-253	rund, schwarz round, black	Höhe height 25 mm	1.600 Stück 1,600 pieces
4546-353	rund, schwarz round, black	Höhe height 35 mm	1.000 Stück 1,000 pieces
4550-503	rund, schwarz round, black	Höhe height 50 mm	700 Stück 700 pieces

Rundgleiter mit 8 mm Zapfen | Round glide with 8 mm pin



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
4646-163	rund, schwarz round, black	Höhe height 16 mm	2.000 Stück 2,000 pieces
4646-253	rund, schwarz round, black	Höhe height 25 mm	1.200 Stück 1,200 pieces
4646-353	rund, schwarz round, black	Höhe height 35 mm	800 Stück 800 pieces
4655-503	rund, schwarz round, black	Höhe height 50 mm	500 Stück 500 pieces

Stuhlgleiter für ovale Stuhlbeine | Chair glide for oval chair legs



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
4551-001	oval, schwarz oval, black	Höhe height 14 x 63 mm	2.000 Stück 2,000 pieces

Stable floor protection: the right finish for any piece of furniture

For secure stance while protecting the floor: The subtle hard-plastic furniture glides are particularly robust and quick to install. Several

versions available – on request also in special colours.

Nagelgleiter für robuste Bodenbeläge | Nail glide for robust floorings



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
6220-341	weißer Kunststoff white plastic	ø 20 mm	5.000 Stück 5,000 pieces
6223-304	weißer Kunststoff white plastic	ø 30 mm	1.000 Stück 1,000 pieces

Filzgleiter für empfindliche Bodenbeläge | Felt glide for sensitive floorings



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
6226-353	mit schwarzem Filz with black felt	ø 20 mm	1.000 Stück 1,000 pieces
6226-343	mit schwarzem Filz with black felt	ø 30 mm	1.000 Stück 1,000 pieces

Unterlegscheibe für Rundgleiter | Washer for round glide



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
4605-553	für 4 mm Höhenausgleich for 4 mm height compensation	ø 55 mm / 4 mm Höhe ø 55 mm / 4 mm height	3.000 Stück 3,000 pieces
4605-000	mit Aussparungen für leichteres Einschieben with gap for easier insertion	ø 50 mm / 2 mm Höhe ø 50 mm / 2 mm height	3.000 Stück 3,000 pieces

Möbelrolle Slide kompakte, dezente Bauform | Castor slide compact, unobtrusive design



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
6228-000	mit 38 x 38 mm Metall- platte zum Verschrauben with 38 x 38 mm metal plate for screwing	45 mm Bauhöhe 45 mm construction height	auf Anfrage on request

Verbinder für sichere Abschlüsse Connectors for secure finishings



Unauffällig und robust: Dübel und Verbinder

Wir sind Experte für Verbindungen. Das zeigt sich nicht nur bei unseren Verschlüssen und Abheftsystemen, sondern auch bei größeren Bauteilen.

Unobtrusive and robust: dowels and connectors

We are connection experts. This shows not only for lock and tufting systems, but also in larger components.

Dübel zur Befestigung von Designelementen aus Holz | Dowel for attachment of wooden design elements



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
4247-030	kurz short	30 mm	3.000 Stück 3,000 pieces
4247-040	lang long	40 mm	5.000 Stück 5,000 pieces
6248-032	Doppeldübel double dowel	32 mm	1.000 Stück 1,000 pieces

Elementverbinder zur Verbindung von Sitzelementen | Unit connector for connecting seat units



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
4287-000	Kunststoff plastic	Breite width 98 mm	300 Paare 300 pairs
6287-000	Stahl steel	Breite width 98 mm	300 Paare 300 pairs

Elementverbinder mit Verbindungsstange für stufenloses Einrasten | Unit connector with connection rod for smooth latching



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
6280-120	flach, zweiteilig flat, two parts	175 mm Gesamtlänge Verbindungsstange 175 mm total length connection rod	100 Stück 100 pieces
6281-120	mit Winkel, zweiteilig with angle, two parts	175 mm Gesamtlänge Verbindungsstange 175 mm total length connection rod	175 Stück 175 pieces

Federstahlplatte für Verbindungsstange | Spring steel plate for connecting rod



Nr. No.	Beschreibung Description	Maße Dimensions	Verpackung Packaging
6286-006	für 6 mm Stange for 6 mm rod	60,5 x 20 mm	1.000 Stück 1,000 pieces
6286-008	für 8 mm Stange for 8 mm rod	60,5 x 20 mm	1.000 Stück 1,000 pieces



Werkzeuge für Industrie und Handwerk
Tools for industry and handcraft



Praktisch und belastbar: Profiwerkzeuge mit Qualität

Hier sind einige Werkzeuge die Sie vielleicht hilfreich finden, wenn Sie mit OKE Profilen arbeiten. Bei uns finden Sie nur

Werkzeuge, die sich über lange Zeit in Industrie und Handwerk bewährt haben.

Biegegerät zum Umbiegen der Enden von Wellenfedern | Bending device for bending zigzag springs



6680-000
6680-001

Nr. No.	Beschreibung Description	Verpackung Packaging
6412-000	zum Umbiegen von Wellenfedern als zusätzlichen Schutz vor dem Herausgleiten aus ConFix for bending zigzag springs as additional prevention of sliding out of ConFix	1 Stück 1 piece

Schneidegerät zum Abschneiden von Wellenfedern | Cutter for cutting zigzag springs



6680-000
6680-001

Nr. No.	Beschreibung Description	Verpackung Packaging
6412-001	stationäre Einheit mit auswechselbarer Klinge stationary unit with replaceable blade	1 Stück 1 piece

Auslinkzange für Profile in Radien | Notching pliers for radial profiles



Nr. No.	Beschreibung Description	Verpackung Packaging
6411-000	für mühelose Aussparungen durch hohe Kraftübersetzung der Zange for effortless notching cut-outs due to high force multiplication	1 Stück 1 piece

Amboss-Schere zum Schneiden von Kunststoff-Profilen | Anvil scissors for cutting plastic profiles



Nr. No.	Beschreibung Description	Verpackung Packaging
6407-001	stufenlos einstellbarer Griff für kleine und große Hände infinitely adjustable handle width for small and large hands	1 Stück 1 piece

Practical and resilient: professional tools at high quality

These are a few tools you may find helpful for working with OKE profiles. We only offer tools that have proven their worth in industry and handcraft for a long time.

Silikonspray als Gleit- und Trennmittel | Silicon spray as mould release and anti-blocking agent



Nr. No.	Beschreibung Description	Verpackung Packaging
6041-000	öl-, fett- und lösemittelfrei oil- and solvent free and free of grease	12 Stück à 400 ml 12 pieces at 400 ml each

Klammerentferner zum mühelosen Entfernen von Tackerklammern | Staple extractor plier for easy extraction of staples



Nr. No.	Beschreibung Description	Verpackung Packaging
6405-000	Klammerheberzange mit geschwungenem Griff und Feder staple raiser pliers with curved handles and spring	1 Stück 1 piece
6403-001	Ersatzklinge für Klammerheber Klamex spare blade for Klamex staple raiser	1 Stück 1 piece
6404-000	Klammerheber Osborne mit Stahlspitze für harte Holzarten Osborne staple raiser with steel tip for hard wood types	1 Stück 1 piece

Abheftnadel für Abheftbänder und Stege | Tufting needle for tufting tapes and toggles



6370/6375

Nr. No.	Beschreibung Description	Verpackung Packaging
6443-000	mit Druckmechanismus zum Einrasten des Stegs with printing mechanism for snap-in the toggle	1 Stück 1 piece

Nähmaschinenzubehör | Sewing machine accessories



Einige unserer Kunststoffprofile lassen sich mit besonderen Nähfüßen und Vorsatzstücken viel einfacher und schneller verarbeiten. Auf Anfrage liefern wir Ihnen genau das passende Zubehör für Ihre Maschine.

Some of our plastics profiles can be processed much easier and faster with special presser feet and attachment parts. On request, we will provide just the right accessories for your machine.

☞ kombinierbar mit folgender Artikel-Nr.
can be combined with the following article-no.



Unsere Anwendungs- und Verarbeitungsvorschläge sind stets nur als Anregungen gedacht. Im täglichen Umgang mit unseren Profilen finden Sie bestimmt noch unzählige weitere Anwendungsmöglichkeiten. Der Verwender prüft und entscheidet stets selbst über die Eignung unserer Produkte für seine speziellen Einsatzbereiche, Erfordernisse und Verarbeitungsmöglichkeiten. Und sollte einmal nicht das Passende dabei sein, überlegen wir uns für Sie eine besondere Lösung! Wir freuen uns auf Ihre Aufgaben!

Bitte beachten Sie, dass material- und fertigungsbedingt Toleranzen entstehen.

Alle Abbildungen sind Eigentum von OKE Kunststofftechnik GmbH & Co. KG.

Our application and processing suggestions are only meant as inspiration. Daily use of our profiles will surely show you innumerable other application options. The user always verifies and decides on suitability of our products for his specific areas of use, requirements and processing options. If we do not offer the right solution, we will think of something for you! We are looking forward to the tasks you set for us!

Please observe that tolerances arise from materials and production.

All images are the property of OKE Kunststofftechnik GmbH & Co. KG.

Ökologisch nachhaltig | Ecologically compatible



Produkte mit diesem Zeichen zeichnen sich durch eine ökologisch sinnvolle Materialwahl, effiziente Materialeinsparungen und eine hohe Recyclingfähigkeit aus.

Products with this icon are characterised by ecologically sensible materials selection, efficient savings in material and a high suitability for recycling.





OKE Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Am Willersberg 231
98663 Ummerstadt
Germany

Phone: +49 36871 274-0
Fax: +49 36871 274-19
polstertechnik@oke.de

www.oke.de