



CLIPFIX

Clever clip solutions for upholstery

Produktdaten

Product data


Ihre Vorteile

- Zeitsparende und prozesssichere Montage
- Einsparung von Stoff oder Leder durch Nutzen der Vliesfahne
- Exakte und gleichmäßige Verarbeitung und Optik
- Umsetzung individueller und komplexer Designs mit Bogenabheftung
- Klickgeräusch signalisiert korrekte Anbringung

Your advantages

- Time-saving and reliable assembly
- Fabric or leather savings when using the non-woven strip
- Precise and even processing and appearance
- Individual and complex arc tufting design implementation
- The 'click' signalises correct mounting



CLIPFIX					
	Nr. no.	Version version	Länge length	Verpackungseinheit packaging unit	
	4370-032	ClipFix short	400 mm	120 Stk. 120 pcs.	
	4370-033	ClipFix long	800 mm	40 Stk. 40 pcs.	
	4370-034	ClipFix x-tra long	1.200 mm	40 Stk. 40 pcs.	





CLIPFIX <i>single</i>					
	Nr. no.	Version version	Länge length	Verpackungseinheit packaging unit	
	4370-031	ClipFix single	46 mm	1.000 Stk. 1,000 pcs.	


TIE DOWN					
	Nr. no.	Anwendung how to use	Fahnenlängen flange length	Verpackungseinheit packaging unit	
	3604	für besonders schnelle Verarbeitung for very fast processing	15 – 40 mm	200 x 120 cm	
	3694	für sehr hohe Zugbelastungen for very high tensile load	15 – 40 mm	250 x 120 cm	

auch mit individuellem Kerben, Nuten, Aufdrucken, Prägungen erhältlich
also available with individual notches, slots, printings, embossings

Für bequemes Sitzen

For comfortable sitting

	CLIPFIX			CLIPFIX ^{single}
Anwendungsbereich area of use	Rückenlehnen back rests	Sitzflächen seatings	Form-/Schnittschaum moulded/cut foam	Formschaum moulded foam
Nr. no.	4370-032, 4370-033, 4370-034	4370-032, 4370-033, 4370-034	4370-032, 4370-033, 4370-034	4370-031
Beispiel example				
Befestigung attachment	<ul style="list-style-type: none"> zum Antackern auf Holz- und Metallrahmen geeignet suitable for stapling on wooden and metal frames 	<ul style="list-style-type: none"> zum Nähen auf Vlies for sewing on non-woven 	<ul style="list-style-type: none"> zum Einschäumen oder Kleben in Schnittschaum for foaming or glueing between foam layers 	<ul style="list-style-type: none"> zum Einschäumen oder Kleben in Schnittschaum for foaming or glueing between foam layers
Anwendung how to use	<ul style="list-style-type: none"> für lineare Abheftungen ersetzt Abheftbänder und -schlaufen for straight tuftings substitutes tufting tapes and loops 	<ul style="list-style-type: none"> für lineare Abheftungen optische Trennung von Sitzflächen for straight tuftings optical separation of seating units 	<ul style="list-style-type: none"> für lineare Abheftungen kann schon bei der Konfektion der Sitzpolster eingearbeitet werden for straight tuftings can be incorporated during seat cushion assembly 	<ul style="list-style-type: none"> für verschiedene Clipabstände für Bogenabheftungen mit Radien bis unter 20 mm for different clip distances for arc tuftings with radiuses down to 20 mm
empfohlener TieDown Nr. recommended TieDown no.	3694, 3604 3694, 3604	3694, 3604 3694, 3604	3604 3604	3604 mit Prägung 3604 with embossing





The home of ClipFix:

OKE Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Am Willersberg 231
98663 Ummerstadt

Phone +49 36871 274-0
Fax +49 36871 274-19
info@oke.de

www.oke.de